

## Bepalingencluster Astma/COPD vragenlijst hinder en beperkingen RIQ

Cluster met de bepalingen voor de uitslagen van de Respiratory Illness Questionnaire Monitoring 10 (RIQ-MON 10) vragen en eindscores. Het bevat 2 deeldomeinen: lichamelijke en emotionele klachten (deel A, 5 items) en sociale en fysieke beperkingen (deel B, 5 items). Per deeldomein wordt de gemiddelde score bepaald als eindscore.

	bepaling	antwoord/toelichting
1	kan moeilijk inademen (RIQ-A1)	Hoeveel last hebt u in de afgelopen 4 weken gehad van moeilijk kunnen inademen in verband met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last Dit is vraag 1 uit het onderdeel 'hinder' (deel A) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).
2	piepende ademhaling (hinderscore RIQ-A2)	Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van een piepende ademhaling in verband met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last Dit is vraag 2 uit het onderdeel 'hinder' (deel A) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).
3	wakker door ademproblemen (RIQ-A3)	Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van een 's nachts of 's morgens wakker worden door ademhalingsproblemen in verband met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last Dit is vraag 3 uit het onderdeel 'hinder' (deel A) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).
4	piekert over ademhaling (RIQ-A4)	Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van piekeren over uw ademhalingsproblemen in verband met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4: 1 = geheel geen last 2 = erg weinig of een beetje last 3 = redelijk of flink wat last 4 = veel of heel erg veel last Dit is vraag 4 uit het onderdeel 'hinder' (deel A) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).

5	ongeduldig/prikkelbaar (RIQ-A5)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad van ongeduldig, prikkelbaar zijn tegenover anderen in verband met uw astma of COPD? Score op een schaal van 1 t/m 4:</p> <p>1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last</p> <p>Dit is vraag 5 uit het onderdeel 'hinder' (deel A) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>
6	gemiddelde score hinder (RIQ-A)	<p>Gemiddelde score van de hinder, onderdeel van inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van hinder wordt gescoord via vijf vragen (deel A). De gemiddelde score wordt berekend door de scores op te tellen en te delen door 5.</p> <p>Scores per vraag op schaal van 1 t/m 4:</p> <p>1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last</p>
7	beperkt in uitvo. gewone bezigh. (RIQ-B1)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met het uitvoeren van uw gewone werkzaamheden als gevolg van uw ademhalingsproblemen?</p> <p>Score op een schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p> <p>Dit is vraag 1 uit het onderdeel 'beperkingen' (deel B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>
8	beperkt in traplopen (RIQ-B2)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met traplopen als gevolg van uw ademhalingsproblemen?</p> <p>Score op een schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p> <p>Dit is vraag 2 uit het onderdeel 'beperkingen' (deel B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>
9	beperkt in winkelen (RIQ-B3)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met winkelen, boodschappen doen of stadten als gevolg van uw ademhalingsproblemen? Score op een schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p> <p>Dit is vraag 3 uit het onderdeel 'beperkingen' (deel B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>

10	beperkt in deur uit gaan (RIQ-B5)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met de deur uitgaan voor een uitstapje (een dagje weg) van uw ademhalingsproblemen? Score op een schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p> <p>Vraag 5 uit het onderdeel 'beperkingen' (deel B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>
11	beperkt in kussen/knuffelen (RIQ-B4)	<p>Hoeveel last hebt u de afgelopen 4 weken gehad met kussen en/of knuffelen als gevolg van uw ademhalingsproblemen? Score op een schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p> <p>Dit is vraag 4 uit het onderdeel 'beperkingen' (deel B) van de inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma en COPD (RIQ).</p>
12	gem. score functionele beperkingen (RIQB)	<p>Gemiddelde score van de beperkingen, onderdeel van inventarisatie van hinder, beperkingen en verzuim ten gevolge van astma of COPD (RIQ). De mate van functionele beperking wordt gescoord via vijf vragen (deel B). De gemiddelde score wordt berekend door de scores bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal scores, waarbij de 0-scores buiten beschouwing worden gelaten. Score per vraag op schaal van 0 t/m 5:</p> <p>0 = niet gedaan  1 = geheel geen last  2 = erg weinig of een beetje last  3 = redelijk of flink wat last  4 = veel of heel erg veel last  5 = kan ik niet, te veel last</p>